
SECTION 1

IDENTIFICATION DU PROD FLD6 FLOETROL
PREPARE LE DECEMBRE 9, 2009
USAGE DU PRODUIT COUCHE PROTECTRICE

FABRIQUE PAR : AKZO NOBEL PAINTS LLC, 15885 WEST SPRAGUE ROAD,
STRONGSVILLE, OHIO 44136, E.-U.
ICI PAINTS (CANADA), 8200 KEELE STREET,
CONCORD, ONTARIO L4K 2A5, CANADA.

NUMERO DE TELEPHONE D'URGENCE ET DE FICHE SIGNALETIQUE :
1-800-545-2643

FICHE SIGNALETIQUE PREPAREE PAR :
SERVICE DE LA SECURITE ET DE LA CONFORMITE DES PRODUITS
AKZO NOBEL PAINTS LLC

SECTION 2 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

	INGREDIENT	%PDS :
NOM CHIMIQUE	ESTER BUTYLIQUE DE L'ACIDE 2-PROPENOIQUE, PO	10-20
	L'ACETATE D'ETHENYLE	
NOM COMMUN :	LATEX VINYL-ACRYLIQUE	
NUMERO CAS :	25067-01-0	
NOM CHIMIQUE	EAU	80-90
	EAU	
NOM COMMUN :	EAU	
NUMERO CAS :	7732-18-5	

SECTION 3 : IDENTIFICATION DES DANGERS

PRINCIPALE(S) VOIE(S) D'EXPOSITION

INHALATION, CONTACT CUTANE, CONTACT OCULAIRE, INGESTION.

EFFETS DE LA SUREXPOSITION

INHALATION IRRITATION DES VOIES RESPIRATOIRES.

CONTACT CUTANE IRRITATION A LA PEAU.

CONTACT AVEC LES YEUX

IRRITATION DES YEUX.

INGESTION

L'INGESTION PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA BOUCHE ET DE LA GORGE.

ETATS SOUS-JACENTS AGGRAVES PAR L'EXPOSITION

DES TROUBLES CUTANES, OCULAIRES, RESPIRATOIRES.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

INHALATION

CONDUIRE A L'AIR FRAIS. RETABLIR ET ASSURER LA RESPIRATION CONTINUE. OBTENIR DES SOINS MEDICAUX D'URGENCE. DEMANDER A UNE PERSONNE QUALIFIEE D'ADMINISTRER DE L'OXYGENE SI NECESSAIRE. OBTENIR DES SOINS MEDICAUX EN CAS DE DIFFICULTES RESPIRATOIRES.

CONTACT AVEC LA PEAU

RINCER LA PEAU A GRANDE EAU, PUIS LA LAVER SOIGNEUSEMENT AVEC DU SAVON ET DE L'EAU. ENLEVER LES VETEMENTS CONTAMINES.

CONTACT AVEC LES YEUX

RINCER IMMEDIATEMENT AVEC BEAUCOUP D'EAU, EN PARTICULIER SOUS LES PAUPIERES PENDANT AU MOINS 15 MINUTES. SI L'IRRITATION OU D'AUTRES EFFETS PERSISTENT, OBTENIR DES SOIN MEDICAUX.

 SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

ENTREPOSER A MOINS DE 100 F (38 C). CONSERVER HORS GEL.

AUTRES PRECAUTIONS N'UTILISER QU'AVEC UNE VENTILATION SUFFISANTE. NE PAS AVALER
 TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS. EVITER TOUT CONTACT AVEC L
 PEAU ET LES YEUX, ET EVITER DE RESPIRER LES VAPEURS. LAYER L
 MAINS SOIGNEUSEMENT APRES MANIPULATION, EN PARTICULIER AVANT
 DE MANGER OU DE FUMER.

TENIR LES CONTENANTS BIEN FERMES ET A LA VERTICALE LORSQU'IL
 NE SERVENT PAS.

 SECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

MAINTENIR LES CONCENTRATIONS DANS L'ENVIRONNEMENT
 SOUS LES NORMES APPLICABLES. POUR LA PROTECTION DES VOIES
 RESPIRATOIRES, N'UTILISER QUE DES RESPIRATEURS HOMOLOGUES
 NIOSH/MSHA CONFORMEMENT A LA NORME 29 CFR 1910.134 DE L'OSHA

VENTILATION

ASSURER UNE VENTILATION AVEC APPORT D'AIR NEUF OU
 PAR ASPIRATION A LA SOURCE POUR EMPECHER L'ACCUMULATION
 DE VAPEURS.

MATERIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DOUCHE OCULAIRE, DOUCHE DE DECONTAMINATION,
 LUNETTES DE SECURITE.
 SECTION X - PRECAUTIONS SPECIALES

 SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

PRESSION DE VAPEUR :	PAS DISPONIBLE	DENSITE :	1.009
LIMITES D'EBULLITION :	212-212/100-100	POIDS PAR GALLON :	8.40/ 10.09IMP
%VOLATILITE AU VOLUME	89.02		
ETAT PHYSIQUE :	LIQUIDE	ASPECT	BLANC
SOLUBILITE DANS L'EAU	PAS DISPONIBLE	PH :	PAS DISPONIBLE

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE

DANS DES CONDITIONS NORMALES

STABLE

VOIR SECTION 5, MESURES DE LUTTE CONTRE LE FEU

PRODUITS A EVITER PAS DISPONIBLE

CONDITIONS A EVITER

GEL.

POLYMERISATION DANGEREUSE

NE SE PRODUIRA PAS

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

NOM COMMUN : LATEX VINYL-ACRYLIQUE

NUMERO CAS : 25067-01-0

CANCEROGENICITE SELON : NTP NON CIRC NON OSHA NON ACGIH NON

COMPLEMENT D'INFORMATION DE SANTE

AUCUN EFFET ADDITIONNEL N'EST ANTICIPE

CANCEROGENICITE AUCUN EFFET CANCEROGENE N'EST ANTICIPE.

EFFETS SUR LA REPRODUCTION

AUCUN EFFET SUR LA REPRODUCTION N'EST ANTICIPE.

MUTAGENICITE

NO SE ANTICIPAN EFECTOS MUTAGENICOS

TERATOGENICITE

AUCUN EFFET TERATOGENE N'EST ANTICIPE

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES

AUCUN ESSAI N'A ETE REALISE PAR AKZO NOBEL PAINTS LLC QUANT
AUX EFFETS ECOLOGIQUES DE CE PRODUIT MEME.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

ELIMINATION DES RESIDUS

EVACUER ET ELIMINER CONFORMEMENT A TOUS LES REGLEMENTS
APPLICABLES.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

DOT (MINISTERE DES TRANSPORTS DES E.-U.)
PEINTURE ** CONSERVER HORS GEL **

IMDG (CODE MARITIME INTERNATIONAL DES MARCHANDISES
PAS DISPONIBLE

DANGEREUSES) PAS DISPONIBLE

IATA (ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL)
PAS DISPONIBLE

TDG (TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES)
PAS DISPONIBLE

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES; ET

SARA SARA CERCLA ATMOS. DANGEREUX
302 313 302.4 POLLUANT

CE PRODUIT NE CONTIENT PAS DE SUBSTANCE CHIMIQUE REpondant
AUX CRITERES DE SARA 302 OU CERCLA 302.4, NI DE POLLUANT
ATMOSPHERIQUE DANGEREUX. IL NE CONTIENT PAS NON PLUS DE
PRODUIT CHIMIQUE SOUMIS AUX EXIGENCES DE DECLARATION SARA 31
LORS DE LA PREPARATION DE CETTE FICHE SIGNALETIQUE, TOUS LES
COMPOSANTS DE CE PRODUIT FIGURAIENT DANS L'INVENTAIRE
DU TSCA (OU BENEFICIAENT D'UNE EXEMPTION D'INSCRIPTION).

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES; ET

CE PRODUIT A ETE CLASSE CONFORMEMENT AUX CRITERES DE RISQUE DU RPC (REGLEMENT SUR LES PRODUITS CONTROLES) ET LA FICHE SIGNALÉTIQUE CONTIENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS PAR LE RPC.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

LES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE PRESENT DOCUMENT S'APPUIENT SUR LES DONNEES QUI ETAIENT DISPONIBLES AU MOMENT DE LA PREPARATION DE CETTE FICHE TECHNIQUE ET QUE AKZO NOBEL PAINTS LLC CONSIDERE COMME ETANT FIABLES. CEPENDANT, AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE N'EST EMISE CONCERNANT L'EXACTITUDE DE CES DONNEES. AKZO NOBEL PAINTS LLC NE PEUT ETRE TENUE RESPONSABLE QUANT A L'UTILISATION DE CES INFORMATIONS OU DE TOUT PRODUIT, TOUTE METHODE OU TOUT APPAREIL MENTIONNES. PAR CONSEQUENT, IL VOUS INCOMBE DE DETERMINER LEUR PERTINENCE ET LEUR EXHAUSTIVITE QUANT A VOTRE PROPRE UTILISATION, QUANT A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DE VOS EMPLOYES ET DE TOUT UTILISATEUR DE CETTE MATIERE. CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA NORME 29CFR1910.1200 SUR LA DANGEREUSES DE L'OSHA (HAZARD COMMUNICATION STANDARD).