



Número de Révision: 002.2

Date de sortie: 07/25/2022

## 1. PRODUIT ET ENTREPRISE IDENTIFICATION

|                                     |  |                       |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Désignation de l'article:</b>    | <b>LePage Tinted Wood Filler Natural</b>   | <b>Numéro IDH:</b>    | 2649481  |
| <b>Type de produit/utilisation:</b> | Adhésif à base d'eau   |                       |  |
| <b>Restriction d'utilisation:</b>   | Non identifié  | <b>Région:</b>        | Canada   |
| <b>Raison sociale:</b>              | Henkel Canada Corporation<br>Meadowpine Boulevard 2515<br>Mississauga, Ontario L5N 6C3 | <b>Votre contact:</b> | Téléphone: +1 (905) 814-6511<br>NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE:<br>MÉDECIN : Centre Anti-Poison<br>1-877-671-4608 (appel à frais virés)<br>ou 1-303-592-1711<br>TRANSPORT: CHEMTREC: 1-800-424-9300<br>1-703-527-3887(appel à frais virés)<br>Internet: www.henkelna.com |

## 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### VUE D'ENSEMBLE DE TOUS LES CAS D'URGENCE

|                |  |
|----------------|--|
| <b>DANGER:</b> | PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX<br>RISQUE AVERE D'EFFETS GRAVES POUR LES ORGANES A LA SUITE D'EXPOSITIONS REPETEES OU D'UNE EXPOSITION PROLONGEE. |
|----------------|--|

### CLASSE DE RISQUE

### CATEGORIE DE RISQUE

|   |    |
|---|----|
| IRRITATION DES YEUX   | 2B |
| TOXICITE SPECIFIQUE AU NIVEAU DE L'ORGANE CIBLE- EXPOSITIONS REPETEES | 1  |

### PICTOGRAMME(S)



### Conseils de prudence

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Prévention:</b>   | Ne pas respirer les vapeurs ni le brouillard de pulvérisation. Laver soigneusement la zone affectée après la manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.   |
| <b>Intervention:</b> | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. |
| <b>Stockage:</b>     | Non prescrit   |
| <b>Élimination:</b>  | Mettre le contenu et/ou le récipient au rebut conformément aux règlements fédéraux, nationaux, provinciaux et locaux.  |

La présente classification satisfait au Règlement sur les produits dangereux du Canada (SIMDUT 2015) et se conforme aux dispositions du Système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations Unies.

**Voir section 11 pour information supplémentaire sur la toxicologie.**

Numéro IDH: 2649481

Nom du produit: LePage Tinted Wood Filler Natural

### 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

| Substances dangereuses     | Numéro CAS | Poids %* |
|----------------------------|------------|----------|
| Calcaire                   | 1317-65-3  | 60 - 70  |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ) | 14808-60-7 | 1 - 5    |

\*Les pourcentages exacts peuvent varier ou constituer un secret commercial. L'intervalle de concentration est fourni pour aider les utilisateurs à assurer les protections appropriées.

### 4. MESURES DE PREMIERS SECOURS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Inhalation:</b>            | Se rendre immédiatement à l'air libre en cas d'inhalation des vapeurs.   |
| <b>Contact avec la peau:</b>  | Laver immédiatement la zone affectée avec une eau savonneuse.  |
| <b>Contact avec les yeux:</b> | Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Si des symptômes se manifestent et persistent, consultez un médecin. |
| <b>Ingestion:</b>             | Consulter un médecin si nécessaire.  |
| <b>Symptoms:</b>              | Voir la section 11.  |

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|   |  |
|---|--|
| <b>Moyen d'extinction approprié:</b>                    | carbon dioxide, mousse, poudre Brouillard d'eau  |
| <b>Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:</b> | Utiliser de l'eau pulvérisée pour garder frais les récipients exposés à l'action du feu et disperser les vapeurs.                  |
| <b>Feu inhabituel ou risques d'explosion:</b>           | Les conteneurs clos sont susceptibles de se briser (en raison de la pression accumulée) en cas d'exposition à une chaleur extrême. |
| <b>Produit ou gaz issus de la combustion:</b>           | Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.   |

### 6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Utiliser la protection personnelle recommandée à la section 8, isoler la zone dangereuse et refuser l'accès au personnel inutile et non protégé.

|  |  |
|--|--|
| <b>Mesures de protection de l'environnement:</b> | Non disponible   |
| <b>Méthodes de nettoyage:</b>                    | Absorber le déversement avec une matière inerte. Pelleter la matière dans un contenant approprié pour l'élimination. |

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Manipulation:</b> | Éviter le contact prolongé ou répété de cette matière avec la peau. Conserver hors de la portée des enfants.   |
| <b>Stockage:</b>     | Pour le stockage sûr, le stockage au niveau ou au-dessus 0 °C (32°F)<br>Protéger du gel. Entreposer en lieu sec et frais. Garder les contenants clos quand ils ne sont pas utilisés. |

Pour obtenir des renseignements sur la durée de conservation du produit, veuillez examiner les étiquettes sur le récipient ou vérifier la fiche technique.

### 8. CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Les employeurs devraient accomplir une évaluation de tous les lieux de travail pour déterminer le besoin, et du choix, des commandes appropriées d'exposition et le matériel de protection pour chaque tâche effectuée.

| Substances dangereuses | ACGIH TLV   | OSHA PEL  | AIHA WEEL | Autre |
|------------------------|---|---|-----------|-------|
| Calcaire               | 10 mg/m3 TWA<br>particules<br>inhalables<br>3 mg/m3 TWA<br>particules<br>alvéolaires<br>10 mg/m3 TWA<br>poussière totales | 5 mg/m3 PEL<br>Fraction alvéolaire.<br>15 mg/m3 PEL<br>poussière totales<br>5 mg/m3 TWA<br>Fraction alvéolaire.<br>50 MPPCF TWA<br>poussière totales<br>15 mg/m3 TWA<br>poussière totales<br>15 MPPCF TWA<br>Fraction alvéolaire.             | Rien      | Rien  |
| Quartz (SiO2)          | 0.025 mg/m3 TWA<br>Fraction alvéolaire.   | 0.05 mg/m3 TWA<br>(Poussière<br>alvéolaire)<br>(Poussière<br>alvéolaire)<br>0.025 mg/m3<br>OSHA_ACT<br>(Poussière<br>alvéolaire)<br>0.05 mg/m3 PEL<br>Poussière<br>alvéolaire<br>2.4 MPPCF TWA<br>Respirable.<br>0.1 mg/m3 TWA<br>Respirable. | Rien      | Rien  |

**Remarques sur la conception des installations techniques:**

Utiliser une ventilation locale si la ventilation générale est insuffisante pour maintenir la concentration des vapeurs sous les limites établies d'exposition.

**Protection respiratoire:**

Utiliser un appareil de protection respiratoire approuvé NIOSH s'il y a possibilité de dépasser la ou les limites d'exposition établie(s).

**Protection des yeux:**

Des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité munies d'un écran latéral.

**Protection de la peau:**

Utiliser des vêtements imperméables, résistants aux produits chimiques, y compris des gants et soit un tablier soit un vêtement complet pour empêcher le contact avec la peau.

## 9. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

|   |   |
|---|---|
| <b>Etat physique:</b>                               | Liquide   |
| <b>Couleur:</b>                                     | Crème   |
| <b>Odeur:</b>                                       | Doux, Acrylique   |
| <b>Seuil de détection d'odeur:</b>                  | Non disponible  |
| <b>Valeur pH:</b>                                   | 7.2 - 7.8   |
| <b>Pression de vapeur:</b>                          | 15.0000000 mm/hg (20.0 °C (68°F))   |
| <b>Point / zone d'ébullition:</b>                   | 100 °C (212°F)  |
| <b>Point/domaine de fusion:</b>                     | Non disponible  |
| <b>Gravité spécial:</b>                             | 1.224   |
| <b>Densité de vapeur:</b>                           | Plus lourd que l'air  |
| <b>Point d'éclair:</b>                              | Non applicable  |
| <b>Inflammable/Limites inférieures d'explosion:</b> | Non disponible  |
| <b>Inflammable/Limites supérieures d'explosion:</b> | Non disponible  |
| <b>Température d'auto-inflammation:</b>             | Non disponible  |
| <b>Inflammabilité:</b>                              | Non applicable  |
| <b>Taux d'évaporation:</b>                          | < 0.6 (Butylacétate = 1)  |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>                       | Soluble   |
| <b>Coefficient de partage (n-octanol/eau):</b>      | Non disponible  |
| <b>Teneur VOC:</b>                                  | < 0.1 %; < 2 g/l (en poids, calculées en utilisant la méthode de CARB; g / L moins d'eau, moins exemptions calculées en utilisant la méthode de SCAQMD) |
| <b>Viscosité:</b>                                   | Non disponible  |

Température de décomposition: Non disponible

## 10. STABILITE ET REACTIVITE

**Stabilité:** Stable dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation.

**Réactions dangereuses:** Ne se produira pas.

**Produits de décomposition dangereux:** Oxydes de carbone. Oxydes d'azote.

**Produits incompatibles:** Néant

**Réactivité:** Non disponible

**Conditions à éviter:** Chaleur. Ne pas congeler.

## 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**Voies d'exposition pertinentes:** Yeux, Inhalation, Peau, Ingestion

### Effets potentiels sur la santé

**Inhalation:** Peut irriter le nez, la gorge et les poumons. L'abrasion de la matière durcie, par ponçage ou meulage par exemple, peut dégager des particules respirables de quartz de silice, un risque de cancer par inhalation. L'utilisation normale du produit ne cause pas un tel dégagement.

**Contact avec la peau:** Peut irriter la peau.

**Contact avec les yeux:** Entraîne une irritation des yeux.

**Ingestion:** Peut être nocif si avalé.

| Substances dangereuses     | LC50s et LD50s | Effet immédiat et retardé sur la santé.                                     |
|----------------------------|----------------|---|
| Calcaire                   | Rien           | Poussières nuisibles  |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ) | Rien           | Système immunitaire, Poumon, Quelques éléments de preuve de cancérogénicité |

| Substances dangereuses     | NTP cancérigène                           | IARC cancérigène | OSHA cancérigène (Spécifiquement réglementé) |
|----------------------------|---|------------------|--|
| Calcaire                   | Non                                       | Non              | Non  |
| Quartz (SiO <sub>2</sub> ) | Connu pour être cancérigène pour l'homme. | Groupe 1         | Oui  |

## 12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Information écologique: Non disponible

## 13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Information exigée est pour pour les produits inutilisés uniquement.

**Méthode de rejet recommandée:** Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux.

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Les informations relatives au transport fournies dans cette section s'appliquent seulement au matériau lui-même/à la formulation elle-même et elles ne sont pas spécifiques à aucun emballage/à aucune configuration.

Transport du Canada de Marchandises Dangereuses-Terre

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Nom d'embarquement correct:</b> | Non réglementé |
| <b>Division:</b>                   | Rien           |
| <b>Numéro d'identification:</b>    | Rien           |
| <b>Groupe d'emballage:</b>         | Rien           |

#### Transport aérien (ICAO/IATA)

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Nom d'embarquement correct:</b> | Non réglementé |
| <b>Division:</b>                   | Rien           |
| <b>Numéro d'identification:</b>    | Rien           |
| <b>Groupe d'emballage:</b>         | Rien           |

#### Transport maritime (IMO/IMDG)

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Nom d'embarquement correct:</b> | Non réglementé |
| <b>Division:</b>                   | Rien           |
| <b>Numéro d'identification:</b>    | Rien           |
| <b>Groupe d'emballage:</b>         | Rien           |

## 15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### Information sur la réglementation Canadienne

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Statut LCPE LIS/LES:</b> | Tous les composants sont inscrits sur la liste intérieure des substances ou en sont exempts. |
|-----------------------------|--|

### Information sur la réglementation des Etats Unis

|   |  |
|---|--|
| <b>État de l'inventaire TSCA 8 (b):</b> | Tous les composants sont répertoriés comme actifs ou sont exempts d'inscription dans l'inventaire TSCA (Toxic Substances Control Act). |
|---|--|

## 16. AUTRES INFORMATIONS

**Cette fiche de données de sécurité contient des changements par rapport à la précédente version dans les paragraphes:**  
Format des nouvelles fiches de données de sécurité. 2,16

**Préparé par:** Sécurité des Produits et Affaires Réglementaires

**Date de sortie:** 07/25/2022

**DÉMENTI** Les données ci-jointes sont fournies à titre d'information seulement et sont jugées dignes de foi. Toutefois, la société Henkel Corporation n'assume la responsabilité d'aucun résultat obtenu par des personnes dont elle ne contrôle pas les méthodes. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits Henkel ou les méthodes de production mentionnées dans le présent document conviennent à un usage particulier. Il lui incombe aussi de prendre les précautions nécessaires pour protéger les biens et les personnes contre tout risque qui pourrait se produire au cours de la manipulation et de l'utilisation de l'un ou l'autre des produits de Henkel Corporation. À la lumière de ce qui précède, la société Henkel Corporation décline toute responsabilité, tacite ou expresse, incluant mais ne se limitant pas à la garantie implicite de qualité marchande et de conception à une fin spécifique découlant de la vente ou de l'usage des produits de Henkel Corporation. Henkel Corporation décline aussi toute responsabilité pour tout dommage indirect, quel qu'il soit, y compris un manque à gagner.

Cette Fiche de Données de Sécurité a été générée en fonction du Règlement Canadien sur les produits dangereux (SIMDUT 2015) et fournit des renseignements conformément à la loi Canadienne seulement. Aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit n'est donnée en ce qui concerne les lois de fond ou d'exportation de toute autre juridiction ou pays. Veuillez confirmer que les informations fournies dans le présent document sont conformes à la législation sur l'exportation ou à toute autre loi de toute autre juridiction avant l'exportation. Veuillez contacter Henkel Product Safety and Regulatory Affairs pour une assistance supplémentaire.