

## OPGUARD

## C20

# NETTOYANT/ DÉGRAISSANT

### ULTRA PUISSANT

FAIBLE ODEUR

NON CORROSIF

PH NEUTRE

BIODÉGRADABLE

# C20

### Description :

Le nettoyant / dégraissant C20 est un détergent multi-usage et polyvalent. En effet, il permet d'enlever les taches de graisses, d'huile, de résidu organique et de plusieurs autres matières sur tout type de substrat.

### Avantages :

- pH neutre
- Faible odeur
- Biodegradable
- Ne nécessite pas de neutralisation après rinçage
- N'affecte pas les supports
- Sécuritaire

### Description chimique :

Amalgame de biosolvent et d'agent tensio actif non ionique en phase aqueuse.

### Données techniques :

- État physique : liquide
- Couleur : beige limpide
- Odeur : faible
- densité (kg/l) : 1.01
- ph : 7
- Cov : non applicable
- Point de fusion (0°C) : <0
- Point d'ébullition (0°C) : ≈ 100
- Solubilité dans l'eau : complète

### Restriction :

Ne pas exécuté le nettoyage en plein soleil. Travailler dans des températures entre 5°C et 30°C. Ne pas laisser sécher. Arrêter tout nettoyage si vous voyez une réaction qui semble anormal et contacter notre service à la clientèle.

# FICHE TECHNIQUE C20

## Échantillonnage :

Toujours effectué un test sur une partie moins visible du substrat à nettoyer. Laisser sécher ce test pour une période de 1 semaine avant d'effectuer les travaux à grande échelle. Ce test permettra de déterminer la compatibilité entre le nettoyant /dégraissant C20 et votre substrat. De plus, ce test permettra de définir la concentration nécessaire à la réalisation de votre projet.

## Dilutions :

Le nettoyant / dégraissant C20 s'utilise sous plusieurs dilutions selon le type de saleté.

Concentré / pure : huile, graisse

1 partie de produit pour 1 à 3 parties d'eau : huile, graisse

1 partie de produit pour 4 à 6 parties d'eau : résidus organiques et tache en tout genre

1 partie de produit pour 7 à 10 parties d'eau : nettoyage d'entretien

## Méthode d'application :

Pinceau

Brosse

Pulvérisateur basse pression

Système de mousser pour laveuse à pression

## Conditionnement :

Pinte :946ml

Gallon : 3.78L

5 Gallon : 18.9L

## Rendement :

Couverture de 30 p<sup>2</sup> à 100p<sup>2</sup> par litre

La couverture varie selon la porosité du substrat ainsi que du type de salissure à nettoyer.

## Application :

Le nettoyant / dégraissant C20 s'applique sur une surface à sec. Donc, éviter de pré mouiller ou d'appliquer sur une surface déjà trempé. Appliquer le nettoyant / dégraissant C20 sur la surface.

Pour les dépôts plus coriaces et qui demande une concentration de solution élever, faire mousser la solution à l'aide d'une brosse et laisser agir la solution pour une période minimal de 15 minutes. Ne pas laisser sécher. Bien brosser et rincer à l'eau claire. Refaire les étapes si nécessaire.

Pour des résidus organiques et autres. Appliquer la solution selon la dilution recommandée et laisser agir durant une période minimale de 15 minutes. Brosse au début de l'application pour faire mousser le produit. Ainsi, la solution exécutera son travail et sera moins enclin à pénétrer complètement le support. Ne pas laisser sécher. Brosse et rincer à l'eau claire. Refaire les étapes si nécessaires.

Dans le cas d'un simple nettoyage d'entretien, appliquer la solution sur la surface à nettoyer selon la dilution recommandée dans cette fiche. Laisser agir la solution pour une période de 1 à 2 minutes. Frotter et rincé le produit à l'eau claire. Répéter le nettoyage si nécessaire.

Dans tous les cas, il vous est possible de laisser travailler la solution plus longtemps. Prendre tout simplement note que la solution ne doit pas sécher.

# FICHE TECHNIQUE C20

## Mesure préventive :

En cas de malaise à la suite de l'inhalation, transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation suivant un contact avec la peau, rincer la peau avec beaucoup d'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. En cas d'ingestion, appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

Ce produit n'est pas règlementé par le SGH

## Entreposage :

Protéger contre le gel.

Dans des températures variantes entre 5<sup>0</sup>c et 30<sup>0</sup>c, ainsi que dans le récipient de livraison scellé, le nettoyant / dégraissant C20 se conserve durant une période de 2 ans.

Pour plus amples informations, veuillez contacter notre service à la clientèle:

[www.opguard.com](http://www.opguard.com)

450-500-0773

[info@opguard.com](mailto:info@opguard.com)

4535 avenue thibault, local 6

Saint-hubert, qc, j3y 7n1

**OPGUARD**